

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Московские кабельные сети – филиал Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>2430. Служба учета и ведения складского хозяйства (СУС)</i>					
19-1188-2430-000-22. Такелажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
19-1188-2430-000-23. Распределитель работ 4 разряда	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>4458. Служба реализации работ хозяйственным способом (СРХС)</i>					
19-1188-4458-000-44. Машинист экскаватора	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2411. Управление кабельных сетей Северо-Восточного округа (УКС СВО)</i>					
<i>2550. 13 РЭР УКС СВО</i>					
19-1188-2411-2550-91. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>2412. Управление кабельных сетей Восточного округа (УКС ВО)</i>					
<i>2557. 14 РЭР УКС ВО</i>					
19-1188-2412-2557-98. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>2564. 18 ПЭР УКС ВО</i>					
19-1188-2412-2564-111. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
<i>2413. Управление кабельных сетей Юго-Восточного округа (УКС ЮВО)</i>					
<i>2579. 15 ПЭР УКС ЮВО</i>					
19-1188-2413-2579-145. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
19-1188-2413-2579-146. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2414. Управление кабельных сетей Южного округа (УКС ЮО)</i>					
<i>2592. 4 ПЭР УКС ЮО</i>					
19-1188-2414-2592-154. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>2593. 16 РЭР УКС ЮО</i>					
19-1188-2414-2593-161. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозапыльными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
19-1188-2414-2593-163. Машинист экскаватора	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2415. Управление кабельных сетей Юго-Западного округа (УКС ЮЗО)</i>					
<i>2613. 11 РЭР УКС ЮЗО</i>					
19-1188-2415-2613-173. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозапыльными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2614. 22 РЭР УКС ЮЗО</i>					
19-1188-2415-2614-182. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозапыльными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2674. Служба эксплуатации зданий и сооружений (СЭЗиС)					
19-1188-2674-000-234. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 31.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора – главный инженер

(должность)

(подпись)

В.А. Востросаблина

Ф.И.О.

23.03.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УПБиПК

(должность)

(подпись)

М.Д. Нестерова

Ф.И.О.

23.03.2021

(дата)

Начальник УКО

(должность)

(подпись)

А.В. Николаева

(Ф.И.О.)

23.03.2021

(дата)

Начальник УОиОТ

(должность)

(подпись)

О.Р. Соловьева

(Ф.И.О.)

23.03.2021

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Р.Х. Игнатьева

(Ф.И.О.)

23.03.2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2192

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

А.В. Кубышкин

(Ф.И.О.)

31.10.2019

(дата)