

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>5216. Служба ПС</i>					
<i>5277. Серпуховская Группа ПС</i>					
<i>5286. Эксплуатационно-ремонтная бригада Чеховская</i>					
21-1190-5216-5286-001. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2022	СПС, ОМТО	
21-1190-5216-5286-002. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2022	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2022	СПС, ОМТО	
21-1190-5216-5286-003. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2022	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2022	СПС, ОМТО	
21-1190-5216-5286-004. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2022	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2022	СПС, ОМТО	
<i>5298. Каширская Группа ПС</i>					
<i>5305. Эксплуатационно-ремонтная бригада Ступинская</i>					
21-1190-5216-5305-011. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2022	СПС, ОМТО	
<i>5752. Аварийно-восстановительная служба</i>					
<i>5762. Мобильная бригада №5</i>					
21-1190-5752-5762-013. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2022	АВС, ОМТО	
21-1190-5752-5762-014. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2022	АВС, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
3420. Серпуховский РЭС					
3444. Бригада по испытаниям ВВО и КЛ №1			I-IV кв. 2022	СРС, РЭС, ОМТО	
21-1190-3420-3444-036. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 20.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала
(должность)

(подпись)

В.Е. Иванов
(Ф.И.О.)

29.12.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по работе с персоналом - начальник управления
(должность)

(подпись)

И.В. Воронова
(Ф.И.О.)

29.12.2021
(дата)

Начальник УПБиПК
(должность)

(подпись)

Г.А. Петрова
(Ф.И.О.)

29.12.2021
(дата)

Начальник ПТО
(должность)

(подпись)

А.Г. Андрушин
(Ф.И.О.)

29.12.2021
(дата)

Председатель ППО ЮЭС МОМ и МО ВЭП
(должность)

(подпись)

А.В. Ягремцев
(Ф.И.О.)

29.12.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5572
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Н.И. Лунина
(Ф.И.О.)

20.12.2021
(дата)