

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Восточные электрические сети – филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>1306. Централизованный ремонтный участок</i>					
<i>1331. 2 Ногинская централизованная бригада по ремонту подстанций</i>					
19-1184-1306-1331-112. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогозовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>1215. Служба ЛЭП</i>					
<i>1492. Ногинский зональный участок ЛЭП</i>					
19-1184-1215-1492-118. Водитель автомобиля 4 разряда 3 класса	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>1251. Аварийно-восстановительная служба</i>					
19-1184-1251-0000-123. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
19-1184-1251-0000-124. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
19-1184-1251-0000-125. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
<i>1230. Ногинский район электрических сетей</i>					
<i>1383. Мобильная бригада №4 НРЭС</i>					
19-1184-1230-1383-131. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогозовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>1239. Егорьевский район электрических сетей</b>					
<i>1419. Мобильная бригада №5 ЛРЭС</i>					
19-1184-1236-1419-137. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1433. Мобильная бригада №1 ЕРЭС</i>					
19-1184-1239-1433-138. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>1240. Шатурский район электрических сетей</b>					
<i>1439. Мобильная бригада №2 ШРЭС</i>					
19-1184-1240-1439-139. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>1440. Мобильная бригада №3 ШРЭС</i>					
19-1184-1240-1440-140. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
19-1184-1240-1440-141. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>1442. Мобильная бригада №5 ШРЭС</i>					
19-1184-1240-1442-143. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>1285. Управление логистики и МТО</b>					
<i>1225. Гараж Ногинской зоны обслуживания</i>					
19-1184-1285-1225-145. Водитель автомобиля 5 разряда 2 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1227. Гараж Шатурской зоны обслуживания					
19-1184-1285-1227-147. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
19-1184-1285-1227-150. Водитель автомобиля 4 разряда 1 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
19-1184-1285-1227-151. Токарь 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Дата составления: 05.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора - главный инженер

(должность)

(подпись)

И.А. Александров

Ф.И.О.

11.02.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления ПБиПК

(должность)

(подпись)

А.В. Власенко

Ф.И.О.

11.02.2020

(дата)

Начальник СОТ

(должность)

(подпись)

А.В. Каширина

(Ф.И.О.)

11.02.2020

(дата)

Начальник ФЭУ

(должность)

(подпись)

Е.В. Демина

(Ф.И.О.)

11.02.2020

(дата)

Начальник ОКО

(должность)

(подпись)

Е.В. Дмитриев

(Ф.И.О.)

11.02.2020

(дата)

Начальник ООТиСП

(должность)

(подпись)

Т.В. Матвеева

(Ф.И.О.)

11.02.2020

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

М.П. Швакин

(Ф.И.О.)

11.02.2020

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2099

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Е.Е. Сазонова

(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)