

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Южные электрические сети - филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>01102. Блок заместителя главного инженера по системам связи</i>					
<i>00727. Служба СДТУ</i>					
<i>00794. Группа кабельных и волоконно-оптических линий связи</i>					
082-01102-00794-079А. Кабельщик-спайщик 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1-4 кв. 2017	СДТУ, ОМТО	
<i>01135. Служба эксплуатации зданий и сооружений</i>					
082-01106-01135-249. Маляр 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	1-4 кв. 2017	СЭЗиС, ОМТО	
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1-4 кв. 2017	СЭЗиС, ОМТО	
082-01106-01135-250. Слесарь-сантехник 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	1-4 кв. 2017	СЭЗиС, ОМТО	
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1-4 кв. 2017	СЭЗиС, ОМТО	
<i>00869. Раменский РЭС</i>					
<i>01007. Бригада по эксплуатации КЛ 0.4-35 кВ №2</i>					
082-00869-01007-372. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1-4 кв. 2017	РРЭС, ОМТО	
<i>01139. Управление логистики и МТО</i>					
<i>01139-01116. Отдел материально-технического обеспечения</i>					
082-01098-01139-01116-477А. Такелажник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-4 кв. 2017	ОМТО	
082-01098-01139-01116-481А. Такелажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-4 кв. 2017	ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01378. Жуковский РЭС					
01385. Бригада по эксплуатации КЛ 0.4-35 кВ					
082-01378-01385-623А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1-4 кв. 2017г.	ЖРЭС, ОМТО	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ЮЭС

(должность)

(подпись)

М.А. Ежокин

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по работе с персоналом – начальник Управления по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

И.В. Воронова

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник УПБиПК

(должность)

(подпись)

Г.А. Петрова

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ПТС

(должность)

(подпись)

А.Г. Андрушин

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

А.В. Ягремцев

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2198

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Н.Н. Сахаров

(Ф.И.О.)

(дата)