

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Северные электрические сети – филиал Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>2839. Служба подстанций</i>					
<i>3000. Дмитровский ПУВЭС</i>					
<i>3001. ЦРБ Дмитровского ПУ-ВЭС</i>					
1191-2839-3000-3001-066. Старший мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1191-2839-3000-3001-067. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума.			
<i>3002. Дмитровская ГПС</i>					
<i>3005. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Дм.ГПС</i>					
1191-2839-3000-3002-3005-068. Мастер (2 группа)	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума..			
<i>3006. Юрьевская ГПС</i>					
<i>3009. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Юр.ГПС (1-я)</i>					
1191-2839-3000-3006-3009-070. Мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума..			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>3010. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Юр. ГПС (2-я)</i>					
1191-2839-3000-3006-3010-072. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума..			
<i>3019. Северный ПУВЭС</i>					
<i>3021. Талдомская ГПС</i>					
1191-2839-3019-3021-076. Водитель автомобиля 4 разряда 1 класса	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>3026. Северная ГПС</i>					
<i>3035. Пересветская ГПС</i>					
1191-2839-3019-3035-078. Мастер (2 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума..			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>3043. Мытищинский ПУВЭС</i>					
<i>3044. ЦРБ Мытищинского ПУВЭС</i>					
1191-2839-3043-3044-082. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума..			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>3045. Пироговская ГПС</i>					
<i>3052. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ</i>					
1191-2839-3043-3049-3052-089. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
1191-2839-3043-3049-3052-090. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>3065. Химкинский ПУВЭС</i>					
<i>3066. Центральная ремонтная бригада Химкинского ПУВЭС</i>					
1191-2839-3065-3066-107. Старший мастер (2 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2840. Служба линий электропередачи					
<i>2842. СЛЭП Королевская РМС</i>					
1191-2840-2841-2842-116А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1191-2840-2841-2842-118. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2843. СЛЭП Пушкинская РМС</i>					
1191-2840-2841-2843-123. Мастер производственного участка	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2844. СЛЭП Дмитровский участок</i>					
<i>2845. СЛЭП Яхромская РМС</i>					
1191-2840-2844-2845-130. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
2857. Сергиево-Посадский район электрических сетей					
<i>3142. СПРЭС. Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
1191-2857-3142-164. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>3143. СПРЭС. Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
1191-2857-3143-165. Мастер (3 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2858. Мытищинский район электрических сетей					
<i>3108. МРЭС Мобильная бригада №1</i>					
1191-2858-3108-178. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>3191. МРЭС. Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
1191-2858-3191-193. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2859. Пушкинский район электрических сетей					
<i>3116. ПРЭС. Мобильная бригада №2</i>					
1191-2859-3116-199. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>3145. ПРЭС. Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
1191-2859-3145-205. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
1191-2859-3145-206. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2860. Химкинский район электрических сетей					
<i>2988. ХРЭС. Группа автотранспорта и средств механизации</i>					
1191-2860-2988-212. Машинист экскаватора 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
2861. Солнечногорский район электрических сетей					
<i>2989. СРЭС. Группа автотранспорта и средств механизации</i>					
1191-2861-2989-215. Машинист экскаватора 5 разряда	обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение виброгасящих средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации			

Дата составления: 25.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

А.Ю. Иржак

Ф.И.О.

27.09.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. заместителя директора - главного инженера

(должность)


(подпись)

А.М. Лагутин

(Ф.И.О.)

27.09.2019

(дата)

Директор по управлению персоналом - начальник
управления

(должность)


(подпись)

С.А. Урвачев


(Ф.И.О.)

27.09.2019

(дата)

Начальник ООТ УПБиПК

(должность)


(подпись)

П.В. Трифонов

(Ф.И.О.)

27.09.2019

(дата)

Начальник УПОиУС

(должность)


(подпись)

М.А. Бузулукова

(Ф.И.О.)

27.09.2019

(дата)

Начальник ООТиСП

(должность)


(подпись)

А.А. Пальянова

(Ф.И.О.)

27.09.2019

(дата)

Начальник ОКО

(должность)


(подпись)

Е.И. Рудаков

(Ф.И.О.)

27.09.2019

(дата)

Главный специалист ООТ УПБиПК

(должность)


(подпись)

О.Б. Володина

(Ф.И.О.)

27.09.2019

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

М.Н. Волкова

(Ф.И.О.)

27.09.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2198

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Н.Н. Сахаров

(Ф.И.О.)

25.12.2018

(дата)