

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>5712. Аварийно-восстановительная служба</b>					
<i>5716. ABC Кабельная бригада №1 г.Дмитров</i>					
21-1191-5712-5716-044. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5807. ABC Кабельная бригада №2 г.Дмитров</i>					
21-1191-5712-5807-045. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>2858. Мытищинский район электрических сетей</b>					
<i>3113. Мобильная бригада №6</i>					
21-1191-2858-3113-090. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>3144. Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
21-1191-2858-3144-093. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2858-3144-094. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2858-3144-095. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2858-3144-096. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>3191. Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
21-1191-2858-3191-097. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2858-3191-098. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
21-1191-2858-3191-100. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2858-3191-101. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>2859. Пушкинский район электрических сетей</b>					
<b>2986. Группа автотранспорта и средств механизации</b>					
21-1191-2859-2986-107. Машинист экскаватора 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
21-1191-2859-2986-108. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>3145. Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ</b>					
21-1191-2859-3145-111. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2859-3145-112. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2859-3145-113. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2859-3145-114. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>3146. Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ</b>					
21-1191-2859-3146-115. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2859-3146-116. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1191-2859-3146-117. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>2861. Солнечногорский район электрических сетей</b>					
5997. Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ (участок №1)					
21-1191-2861-5997-132. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>2863. Красногорский район электрических сетей</b>					
3184. Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ					
21-1191-2863-3184-148. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 20.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

(подпись)

А.Ю. Иржак  
(Ф.И.О.)

18.03.2022  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора - главный инженер  
(должность)

(подпись)

И.А. Александров  
(Ф.И.О.)

18.03.2022  
(дата)

Директор по управлению персоналом - начальник управления  
(должность)

(подпись)

С.А. Урвачев  
(Ф.И.О.)

18.03.2022  
(дата)

Начальник УПБиПК  
(должность)

(подпись)

С.Н. Кергилова  
(Ф.И.О.)

18.03.2022  
(дата)

Начальник отдела ОТ УПБиПК  
(должность)

(подпись)

Н.С. Самойленко  
(Ф.И.О.)

18.03.2022  
(дата)

Начальник ООТиСП  
(должность)

(подпись)

А.А. Пальянова  
(Ф.И.О.)

18.03.2022  
(дата)

И.о. начальника ОКО  
(должность)

(подпись)

Е.И. Надежкина  
(Ф.И.О.)

18.03.2022  
(дата)

Ведущий специалист отдела ОТ  
(должность)


(подпись)

С.В. Барановская  
(Ф.И.О.)

18.03.2022  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)

(подпись)



М.Н. Волкова  
(Ф.И.О.)

18.03.2022  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:  
5572  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)



Н.И. Лунина  
(Ф.И.О.)

20.12.2021  
(дата)