

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: **Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>5216. Служба ПС</i>					
<i>5218. Подольская группа ПС</i>					
<i>5221. Эксплуатационно-ремонтная бригада Гулевская</i>					
20-1190-5216-5221-086. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5221-087А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5221-089. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5221-090. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5221-091. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5223. Эксплуатационно-ремонтная бригада Весенняя</i>					
20-1190-5216-5223-099. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5223-100. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ты органов слуха				
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5223-101А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5223-103. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5276. Эксплуатационно-ремонтная бригада Домодедовская</i>					
20-1190-5216-5276-121А. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5276-123А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5276-125. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5276-126. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5276-127. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ты органов слуха				
20-1190-5216-5276-128. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5277. Серпуховская Группа ПС</i>					
<i>5281. Эксплуатационно-ремонтная бригада Серпуховская</i>					
20-1190-5216-5281-147. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5281-148. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5281-149А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5281-151. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5281-152. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5283. Эксплуатационно-ремонтная бригада Дворинская</i>					
20-1190-5216-5283-160. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5283-161. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ты органов слуха				
20-1190-5216-5283-162. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5286. Эксплуатационно-ремонтная бригада Чеховская</i>					
20-1190-5216-5286-184. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5286-185. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5286-186А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5286-190. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5286-192. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5286-193. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5287. Раменская Группа ПС</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>5291. Эксплуатационно-ремонтная бригада Бронницкая</i>					
20-1190-5216-5291-206. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5291-207. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5291-208А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5291-211. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5294. Эксплуатационно-ремонтная бригада Жуковская</i>					
20-1190-5216-5294-223А. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5294-225. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5294-226А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5294-229. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ты органов слуха				
20-1190-5216-5294-230. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5297. Эксплуатационно-ремонтная бригада Красковская</i>					
20-1190-5216-5297-246. Мастер 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5297-247. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5297-248. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5297-249. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5297-250. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5297-251. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5297-252. Элект-	Обеспечить применение респираторов с	Снижение концентрации	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
рослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	противогазовыми или комбинированными фильтрами	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5298. Каширская Группа ПС</i>					
<i>5302. Эксплуатационно-ремонтная бригада Каширская</i>					
20-1190-5216-5302-271. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5302-272А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5302-274А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5302-276. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5305. Эксплуатационно-ремонтная бригада Ступинская</i>					
20-1190-5216-5305-291. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5305-292А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5305-294А. Элект-	Обеспечить применение респираторов с	Снижение концентрации	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
рослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	противогазовыми или комбинированными фильтрами	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5305-297. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5307. Эксплуатационно-ремонтная бригада Серебряно-Прудская</i>					
20-1190-5216-5307-307. Мастер 2 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5307-308. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5307-309. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
20-1190-5216-5307-310. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СПС, ОМТО	
<i>5309. Служба ЛЭП</i>					
<i>5311. Подольский участок</i>					
<i>5312. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1190-5309-5312-314. Старший мастер	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5312-315. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5312-316. Элек-	Обеспечить применение средств защи-	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
тромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	ты органов слуха				
20-1190-5309-5312-317. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
<i>5313. Аварийно-восстановительная бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1190-5309-5313-318. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5313-319. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5313-320. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
<i>5315. Серпуховский участок</i>					
<i>5316. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1190-5309-5316-321. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5316-322. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5316-323. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5316-324. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
<i>5317. Аварийно-восстановительная бригада по</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>ремонт ВЛ электропередачи</i>					
20-1190-5309-5317-325. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5317-326. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5317-327. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
<i>5318. Красковский участок</i>					
<i>5319. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1190-5309-5319-328. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5319-329. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5319-330. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
<i>5320. Аварийно-восстановительная бригада по ремонту ВЛ электропередачи</i>					
20-1190-5309-5320-331. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
<i>5321. Каширский участок</i>					
<i>5322. Бригада по ремонту ВЛ</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>электросети Каширская</i>					
20-1190-5309-5322-332. Мастер I группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5322-333. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5322-334А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5322-336. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
<i>5323. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи Серебряно-Прудская</i>					
20-1190-5309-5323-337. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5323-338. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5323-339. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
<i>5324. Бригада по ремонту ВЛ электропередачи Ступинская</i>					
20-1190-5309-5324-340. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5324-341. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
20-1190-5309-5324-342. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
разряда					
3497. Служба эксплуатации зданий и сооружений					
20-1190-3497-0000-344А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СЛЭП, ОМТО	
5752. Аварийно-восстановительная служба					
5761. Мобильная бригада №4					
20-1190-5752-5761-364. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	АВС, ОМТО	
20-1190-5752-5761-365А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	АВС, ОМТО	
20-1190-5752-5761-367. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	АВС, ОМТО	
5762. Мобильная бригада №5					
20-1190-5752-5762-368. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	АВС, ОМТО	
20-1190-5752-5762-369. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	АВС, ОМТО	
3420. Серпуховский РЭС					
3445. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4-35 кВ №1					
20-1190-3420-3445-406. Мастер 2 группы	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СРС, РЭС, ОМТО	
20-1190-3420-3445-407А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СРС, РЭС, ОМТО	
3421. Домодедовский РЭС					
3449. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4-35 кВ					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
20-1190-3421-3449-416. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-IV кв. 2021	СРС, РЭС, ОМТО	
3422. Раменский РЭС					
<i>3603. Мобильная бригада №4</i>					
20-1190-3422-3603-430. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	I-IV кв. 2021	СРС, РЭС, ОМТО	
3424. Каширский РЭС					
<i>3511. Сектор по договорам ТП</i>					
<i>4560. Группа автотранспорта и средств механизации</i>					
20-1190-3424-4560-459. Машинист экскаватора 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	I-IV кв. 2021	СРС, РЭС, ОМТО	
	Обеспечить применение виброгасящих средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	I-IV кв. 2021	СРС, РЭС, ОМТО	

Дата составления: 30.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала

(должность)

(подпись)

М.А. Ежокин

(Ф.И.О.)

24.12.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по работе с персоналом - начальник управления

(должность)

(подпись)

И.В. Воронова

(Ф.И.О.)

24.12.2020

(дата)

Начальник УПБиПК

(должность)

(подпись)

Г.А. Петрова

(Ф.И.О.)

24.12.2020

(дата)

Начальник ПТО

(должность)

(подпись)

А.Г. Андрюшин

(Ф.И.О.)

24.12.2020

(дата)

Председатель ППО ЮЭС МОМ и МО ВЭП

(должность)

(подпись)

А.В. Ягремцев

(Ф.И.О.)

24.12.2020

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2192

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

А.В. Кубышкин

(Ф.И.О.)

30.11.2020г.

(дата)