

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: **Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2427. (УОР) Управление организации ремонтов					
2390. (СРВЛ) Служба ремонта воздушных линий					
23-1188-2427-2390-007А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРВЛ	
23-1188-2427-2390-009А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРВЛ	
23-1188-2427-2390-013А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРВЛ	
23-1188-2427-2390-015. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРВЛ	
6977. (СРСЭО) Служба по ремонту силового электрооборудования					
23-1188-2427-6977-018. Мастер участка 1 группы	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-019. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-020А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение респираторов с	Снижение концентрации	Постоянно	СРСЭО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	противоаэрозольными фильтрами	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-022. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-023. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-024. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-025. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-026. Элект-	Обеспечить применение респираторов с	Снижение концентрации	Постоянно	СРСЭО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
рослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	противогазовыми или комбинированными фильтрами	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-027. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СРСЭО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-028. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
23-1188-2427-6977-029. Токарь 5 разряда	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СРСЭО	
2674. (СЭЗиС) Служба эксплуатации зданий и сооружений					
23-1188-2674-0000-041. Заведующий складом	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СЭЗиС	
23-1188-2674-0000-042. Распределитель работ 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СЭЗиС	
23-1188-2674-0000-043А. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СЭЗиС	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СЭЗиС	
23-1188-2674-0000-052. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	СЭЗиС	
	Обеспечить применение средств защиты	Снижение уровня шума	Постоянно	СЭЗиС	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ты органов слуха				
23-1188-2674-0000-054. Водитель автомобиля 4 разряда 1 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СЭЗиС	
23-1188-2674-0000-055. Водитель автомобиля 4 разряда 1 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СЭЗиС	
23-1188-2674-0000-056. Водитель автомобиля 4 разряда 1 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СЭЗиС	
23-1188-2674-0000-057. Водитель автомобиля 4 разряда 1 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СЭЗиС	
23-1188-2674-0000-058. Водитель автомобиля 4 разряда 3 класса	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	СЭЗиС	
6976. (АВС-1) Аварийно-восстановительная служба -1					
23-1188-6976-0000-059. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	Постоянно	АВС-1	
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	АВС-1	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	АВС-1	
7001. (АВС-2) Аварийно-восстановительная служба -2					
23-1188-7001-0000-060. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	АВС-2	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	АВС-2	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	Постоянно	АВС-2	
5458. Департамент логистики и МТО					
5362. (УАТиСМ) Управление автотранспорта и средств механизации					
5362-5475. Автоколонна № 1 УА-					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>ТуСМ</i>					
23-1188-5458-5362-5475-080. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	УАТиСМ	
23-1188-5458-5362-5475-081. Машинист экскаватора 5 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	УАТиСМ	
2409. (УКС ЦО) Управление кабельных сетей Центрального округа					
<i>2489. 1 РЭР УКС ЦО</i>					
23-1188-2409-2489-091. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
23-1188-2409-2489-092. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
23-1188-2409-2489-093. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
23-1188-2409-2489-094. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	1 РЭР УКС ЦО	
<i>2495. 2 РЭР УКС ЦО</i>					
23-1188-2409-2495-104. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	2 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	2 РЭР УКС ЦО	
23-1188-2409-2495-105. Машинист	Обеспечить применение респираторов с	Снижение концентрации	Постоянно	2 РЭР УКС ЦО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
нист экскаватора 5 разряда (с гидромолотом)	противогазовыми или комбинированными фильтрами	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	2 РЭР УКС ЦО	
<i>2510. 6 РЭР УКС ЦО</i>					
23-1188-2409-2510-122. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
23-1188-2409-2510-123. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
23-1188-2409-2510-124. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
23-1188-2409-2510-126. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
23-1188-2409-2510-127. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
23-1188-2409-2510-128. Электромонтер по ремонту и монта-	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинирован-	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
жу кабельных линий 3 разряда	ными фильтрами	рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	6 РЭР УКС ЦО	
2411. (УКС СВО) Управление кабельных сетей Северо-Восточного округа					
2536. 5 РЭР УКС СВО					
23-1188-2411-2536-133. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2536-134. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2536-135. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2536-136. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2536-137. Электромонтер по ремонту и монта-	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинирован-	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
жу кабельных линий 4 разряда	ными фильтрами	рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2536-138А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2536-141. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	5 РЭР УКС СВО	
<i>2543. 9 РЭР УКС СВО</i>					
23-1188-2411-2543-142. Мастер 1 группы (по ремонту РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2543-143. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2543-144. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-1188-2411-2543-145. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2543-146. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2543-147. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2543-148. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2543-149А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2543-151. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2543-152. Машинист экскаватора 6 разряда (с	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	9 РЭР УКС СВО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
гидромолотом)					
<i>2550. 13 РЭР УКС СВО</i>					
23-1188-2411-2550-153. Мастер 1 группы (по ремонту РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2550-154. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение респираторов с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2550-155. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2550-156. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
23-1188-2411-2550-157. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	13 РЭР УКС СВО	
<i>2414. (УКС ЮО) Управление кабельных сетей Южного округа</i>					
<i>2592. 4 РЭР УКС ЮО</i>					
23-1188-2414-2592-158. Мастер 1 группы (по ремонту РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2592-159. Электрослесарь по ремонту оборудо-	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинирован-	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
вания распределительных устройств 5 разряда (РП, ТП)	ными фильтрами	рабочей зоны			
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2592-164. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2592-165А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2592-169. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2592-172. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	4 РЭР УКС ЮО	
<i>2593. 16 РЭР УКС ЮО</i>					
23-1188-2414-2593-173. Мастер 1 группы (по ремонту РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2593-182. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2593-183. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	16 РЭР УКС ЮО	
<i>2594. 24 РЭР УКС ЮО</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
23-1188-2414-2594-188. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2594-189. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2594-190. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2594-191. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2594-192. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты	Снижение уровня шума	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
вания распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	ными фильтрами	рабочей зоны			
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2594-193. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (РП, ТП)	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2594-196А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	
23-1188-2414-2594-198. Машинист экскаватора 6 разряда (с гидромолотом)	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Постоянно	24 РЭР УКС ЮО	

Дата составления: 31.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора – главный инженер филиала Московские кабельные сети

(должность)

(подпись)

А.А. Клинков
(Ф.И.О.)

26.04.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления производственной безопасности и производственного контроля

(должность)

(подпись)

С.В. Савосько
(Ф.И.О.)

13.04.2023
(дата)

Директор департамента по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

А.В. Николаева
(Ф.И.О.)

21.04.2023
(дата)

Начальник управления организации и оплаты труда

(должность)

(подпись)



О.Р. Соловьева

(Ф.И.О.)

20.04.2023

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)



Р.Х. Игнатьева

(Ф.И.О.)

14.04.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5572

(№ в реестре экспертов)

(подпись)



Н.И. Лунина

(Ф.И.О.)

31.03.2023

(дата)