

**Перечень мероприятий по результатам СОУТ 2016 год**

Наименование организации: **Московские кабельные сети – филиал Публичного акционерного общества**

**«Московская объединенная электросетевая компания»**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>019. Служба испытаний и измерений (СИИ)</b>					
85-127-019-279. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник СИИ Молоканов А.М.	
85-127-019-281. Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник СИИ Молоканов А.М.	
<b>056. Служба ремонта воздушных линий (СРВЛ)</b>			постоянно		
85-127-056-293А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СРВЛ Чеховский А.И.	
85-127-056-300. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СРВЛ Чеховский А.И.	
85-127-056-303А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СРВЛ Чеховский А.И.	
85-127-056-308А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СРВЛ Чеховский А.И.	
<b>023. Управление ремонта силового электрооборудования (УРСЭО)</b>					
85-023-000-367. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 4 разряда	Использовать респираторы с противозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
85-023-000-368. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 4 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
85-023-000-370. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
85-023-000-374. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
85-023-000-375. Регенераторщик отработанного масла 3 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
85-023-000-376. Штамповщик 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Начальник управления УРСЭО Горохов С.Л.	
<b>028. Управление автотранспорта и средств механизации (УАТиСМ)</b>					
<i>002. Автоколонна №2 УАТиСМ</i>					
85-028-002-422. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УАТиСМ Чижиков М.С.	
	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник УАТиСМ Чижиков М.С.	
<b>025. Аварийно-восстановительная служба-1 (АВС-1)</b>					
85-025-000-448. Водитель автомобиля 5 разряда 2 класса	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник АВС-1 Межин В.Ф.	
85-025-000-453. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник АВС-1 Межин В.Ф.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник АВС-1 Межин В.Ф.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник АВС-1 Межин В.Ф.	
85-025-000-454А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник АВС-1 Межин В.Ф.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства инди-	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия шума	постоянно	Начальник АВС-1 Межин В.Ф.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	видуальной защиты органов слуха				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник АВС-1 Межин В.Ф.	
85-025-000-459. Машинист экскаватора (с гидромолотом) 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник АВС-1 Межин В.Ф.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник АВС-1 Межин В.Ф.	
<b>112. УКС СЗО</b>					
<i>8. 8 РЭР УКС СЗО</i>					
85-112-008-485. Мастер участка (по ремонту РП, ТП) 1 группы	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления - начальник 8 РЭР УКС СЗО Хазов М.Ю.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления - начальник 8 РЭР УКС СЗО Хазов М.Ю.	
<i>19. 19 РЭР УКС СЗО</i>					
85-112-019-497. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления - начальник 19 РЭР УКС СЗО Косов А.Н.	
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления - начальник 19 РЭР УКС СЗО Косов А.Н.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления - начальник 19 РЭР УКС СЗО Косов А.Н.	
<b>105. УКС СО</b>					
<i>12. 12 РЭР УКС СО</i>					
85-105-012-521. Мастер участка (по ремонту РП, ТП) 1 группы	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления - начальник 12 РЭР УКС СО Кичибков В.Б.	
<b>106. УКС СВО</b>					
<i>13. 13 РЭР УКС СВО</i>					
85-106-013-548. Мастер участка (по ремонту РП, ТП) 1 группы	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления - начальник 13 РЭР УКС СВО Рукин С.Ю.	
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления - начальник 13 РЭР УКС СВО Рукин С.Ю.	
<i>9. 9 РЭР УКС СВО</i>					
85-106-009-566. Мастер участка (по ремонту РП, ТП) 1 группы	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	по ГОСТ Р 12.4.251-2009			В.В.	
85-106-009-589. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009. Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
85-106-009-590. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 3 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
85-106-009-591. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 3 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов В.В.	
<b>107. УКС ВО</b>					
<i>18. 18 РЭР УКС ВО</i>					
85-107-018-634. Мастер участка (по ремонту РП, ТП) 1 группы	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров В.Б.	
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров В.Б.	
85-107-018-644. Электрослесарь	Использовать респираторы с противо-	Снижение концентрации вредных ве-	постоянно	Заместитель руководителя управления	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 3 разряда	аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	ществ в воздухе рабочей зоны		– начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров В.Б.	
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров В.Б.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров В.Б.	
<b>23. 23 РЭР УКС ВО</b>					
85-107-023-662. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 23 РЭР УКС ВО Фундамент Н.П.	
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 23 РЭР УКС ВО Фундамент Н.П.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 23 РЭР УКС ВО Фундамент Н.П.	
<b>108. УКС ЮВО</b>					
<b>15. 15 РЭР УКС ЮВО</b>					
85-108-015-678. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 15 РЭР УКС ЮВО Серебряков С.В.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 15 РЭР УКС ЮВО Серебряков С.В.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 15 РЭР УКС ЮВО Серебряков С.В.	
<b>109. УКС ЮО</b>					
<b>16. 16 РЭР УКС ЮО</b>					
85-109-016-727А. Мастер участка (по ремонту РП, ТП) 1 группы	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 16 РЭР УКС ЮО Шашурин А.В.	
<b>111. УКС ЗО</b>					
<b>20. 20 РЭР УКС ЗО</b>					
85-111-020-818. Мастер участка (по ремонту РП, ТП) 1 группы	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков В.А.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
85-111-020-825А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РП, ТП) 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков В.А.	
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков В.А.	
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков В.А.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков В.А.	
<b>104. УКС ЦО</b>					
<i>06. 6 РЭР УКС ЦО</i>					
85-104-006-892. Мастер участка (по ремонту РП, ТП) 1 группы	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 6 РЭР УКС ЦО Сердобинцев И.И.	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Заместитель руководителя управления – начальник 6 РЭР УКС ЦО Сердобинцев И.И.	
<b>113. УКС Зеленограда</b>					
85-113-000-901. Мастер участка (по ремонту и эксплуатации ВЛЭП) 1 группы	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Руководитель УКС г.Зеленограда Земсков П.А.	

Дата составления: 23.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора – главный инженер

(должность)

(подпись)

В.А. Востросаблина

Ф.И.О.

06.12.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УПБиПК

(должность)

(подпись)

М.Д. Нестерова

Ф.И.О.

16.05.17

(дата)

Начальник УКО

(должность)

(подпись)

О.В. Генчурина

(Ф.И.О.)

23.05.17

(дата)

Начальник УОиОТ

(должность)

(подпись)

Е.С. Улиткина

(Ф.И.О.)

29.05.17

(дата)

Председатель профкома  
(должность)



(подпись)


Р.Х. Игнатьева  
(Ф.И.О.)

29.05.14  
(дата)

Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2192

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

А.В. Кубышкин  
(Ф.И.О.)

23.12.2016  
(дата)