

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: «Новая Москва» - филиал Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>2728. Троицкий РЭС</b>					
<i>2733. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4/6/10 кВ</i>					
19-1189-2728-2733-006. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>2735. Группа автотранспорта и средств механизации</i>					
19-1189-2728-2735-013. Электрогазосварщик 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>2737. Московский РЭС</b>					
<i>2744. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4-35 кВ № 1</i>					
19-1189-2737-2744-041А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>2745. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4-35 кВ № 2</i>					
19-1189-2737-2745-047А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>4490. Бригада по эксплуатации КЛ 0,4/6/10 кВ № 3</i>					
19-1189-2737-4490-049А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>2782. Московский ПУВЭС</b>					
<i>2784. Московская группа ПС</i>					
19-1189-2782-2784-077. Мастер (1 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
19-1189-2782-2784-078А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2785. Летовская группа ПС</i>					
19-1189-2782-2785-082. Мастер (1 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
19-1189-2782-2785-083А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
<i>2723. Троицкий ПУВЭС</i>					
<i>2734. Троицкая группа ПС</i>					
19-1189-2723-2734-113. Мастер (1 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
19-1189-2723-2734-114А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2740. Быловская группа ПС</i>					
19-1189-2723-2740-119. Мастер (1 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
19-1189-2723-2740-120А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
19-1189-2723-2740-122. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Обеспечить применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 30.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора - главный инженер НМ

(должность)

(подпись)

И.А. Пиналов

Ф.И.О.


30.10.2020

(дата)



Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям - начальник СПС и ЛЭП

(должность)




(подпись)

В.Н. Волков  
(Ф.И.О.)

30.10.2020  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
Заместитель главного инженера по распределительным сетям

(должность)



(подпись)


Е.В. Иванов  
(Ф.И.О.)

30.10.2020  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОПРП

(должность)




(подпись)

А.С. Фролов  
(Ф.И.О.)

29.10.2020  
(дата)

Начальник УПБиПК

(должность)




(подпись)

М.О. Лякин  
(Ф.И.О.)

29.10.2020  
(дата)

Главный специалист ОТ

(должность)



(подпись)

Е.Ю. Демин  
(Ф.И.О.)

29.10.2020  
(дата)

Главный специалист ОТ

(должность)



(подпись)

А.Н. Жуй  
(Ф.И.О.)

29.10.2020  
(дата)

Начальник ПТС

(должность)



(подпись)

М.В. Пьяных  
(Ф.И.О.)

29.10.2020  
(дата)

Председатель профкома НМ

(должность)



(подпись)


Е.В. Салем  
(Ф.И.О.)

29.10.2020  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2099

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Е.Е. Сазонова  
(Ф.И.О.)

30.09.2019  
(дата)