

СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ГОРОДКОВ НА ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 35-220 кВ ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

- Настоящий Стандарт распространяется на случаи реализации комплексной реконструкции и нового строительства площадных объектов (в т.ч. напряжением 35-220 кВ) с возведением бытовых городков на строительной площадке и является обязательным для исполнения филиалами, в том числе при привлечении подрядных организаций.
- Бытовой городок (комплекс производственного быта): совокупность зданий и сооружений, предназначенных для создания нормальных производственных и санитарно-бытовых условий работающим на строительной площадке.

Основные составляющие бытового городка:

- Строительные бытовки, а также общие помещения для сушки вещей, стирки, приема пищи
- Пункт пропуска
- Штаб или другое производственное помещение
- Пункт мойки колес
- Емкости для складирования мусора
- Туалетные кабины
- Паспорт объекта
- Стенд пожарной защиты
- Схема внутриплощадочных дорог (в случае наличия)
- Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015
- Заградительные элементы (ограждения)
- Площадки (помещения, навесы) для хранения части оборудования и материалов (опционально)

СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ГОРОДКОВ НА ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 35-220 кВ ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» в г. Москве



Основные принципы:

- Оформление строительных бытовок (окрашивание Ral 5017 (синий) и Ral 7047 (серый), лестница на второй этаж бытового сектора (Ral 5017)).
- Обязательное размещение фирменных табличек 90x60 см на основных объектах внутри городка. Оформление белым на синем фоне (Ral 5017). Изготовление: композитный материал, ПВХ не менее 5 мм или аналоги, прямая УФ-печать, крепление на саморезы.
- Въездные ворота механические или автоматические должны быть окрашены в Ral 5017.

СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ГОРОДКОВ НА ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 35-220 кВ ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» в г. Москве



Основные принципы:

- Для ограждения территории размещения бытового городка используются ограждения и баннеры в соответствии с приказом компании №289 от 29.03.2021 г. «О вводе макетов для ограждения мест проведения работ».
- На площадке устанавливается информационный щит – паспорт объекта, разработанный в соответствии с приказом компании №289 от 29.03.2021 г. «О вводе макетов для ограждения мест проведения работ».


СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ГОРОДКОВ НА ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 35-220 кВ ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» в Московской области



Основные принципы:

- Оформление строительных бытовок (окрашивание Ral 5017 (синий) и Ral 7047 (серый), лестница на второй этаж бытового сектора (Ral 5017)).
- Обязательное размещение фирменных табличек 90x60 см на основных объектах внутри городка. Оформление белым на синем фоне (Ral 5017). Изготовление: композитный материал, ПВХ не менее 5 мм или аналоги, прямая УФ-печать, крепление на саморезы.
- Въездные ворота механические или автоматические должны быть окрашены в Ral 5017.

СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ГОРОДКОВ НА ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 35-220 кВ ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» в Московской области



Основные принципы:

- На площадке устанавливается информационный щит – паспорт объекта*, разработанный в соответствии с приказом компании №289 от 29.03.2021 г. «О вводе макетов для ограждения мест проведения работ».

Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душеина